

Red October

ЛЕСОПРОДУКЦИЯ УРАЛА



ro1910.ru



**Деревообрабатывающий завод
полного цикла: заготавливаем,
транспортируем и перерабатываем
древесину**

Кратко



1910

Год основания компании

ПЕРМЬ, Россия

Офис и 2 завода расположены в черте города

80%

Экспортная доля компании

>20 стран

Покупатели по всему миру

Продукция

Хвойные обрезные пиломатериалы

**Пеллеты &
RUF брикеты,
дрова**

**Строганные &
профилированные
пиломатериалы**

Берёзовая фанера
с 2024 года

Берёзовый шпон
с 2023 года

Основные рынки

Россия

Китай

Средняя Азия

Ближний Восток

Юго-Восточная Азия

Северная Африка



География поставок

80%


Основные поставки

Россия
Китай
Узбекистан
Ирак
Турция

20%

Средний объем поставок

Азербайджан
Таджикистан
Казахстан
Индия
Иран
Египет



Основные преимущества

6 Заготовительных комплексов

>1.000.000 на
Собственные леса
(госаренда)



50% Сосна
50% Ель



12.000 м³
Месячный объем
производства
пиломатериалов



**Компания имеет собственные
заготовительные мощности и
полную самообеспеченность в
сырье**






**Собственные вагоны и
терминал погрузки
контейнеров.**



Логистика



Пиломатериалы - кратко



Весь пиломатериал проходит камерную сушку до 18 +/- 2%

Более глубокая сушка до 12% или 10 +/-2% также возможна.

Основная производственная линия

Основная линия: Soderhamn Eriksson – USNR.

Пиломатериалы сортируются на автоматической линии FINSCAN с использованием технологии компьютерного зрения

Наши пиломатериалы могут быть использованы для

Производства каркасных домов, BSH, CLT, клееного бруса, упаковки (паллеты, ящики), профилированного и строганого погонажа

Основные длины – 4,0/6,0 м = 70% всего объема пиломатериалов



**До 2022 года:
Сертификат FSC, PEFC**

**Сейчас:
Сертификат «**ЛЕСНОЙ ЭТАЛОН**».
Система менеджмента качества
адаптирована к сертификационному
стандарту ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001.**



Основные размеры доски – ЕЛЬ (mm)

Длины: 3,0/4,0/5,1/5,4/5,7/6,0 м,
4,0/6,0 м – основные длины.

75	100	125	150	200	225	250
●	● 22x100	●	●			
	● 30x100	●	●			
	● 35x100	●				
	● 44x100	●	●	● 45x170	● 45x190	
	● 47x100	● 63x125	●	●	● 47x225	●
		●	●	●		
			● 75x150	●		● 75x250

Основные размеры доски – СОСНА (mm)

Длины: 3,0/4,0/5,1/5,4/5,7/6,0 м,
4,0/6,0 м – основные длины.


75	100	125	150	200	225	250
●	● 22x100	●	●			
	● 25x100	●	●			
	● 28x95	● 28x120	● 28x145			
	● 34x110		● 34x140	●	●	
	● 30x100		● 38x150	●	●	●
		●	●	●		
			● 75x150	●		●



COPT US-IV, VISUAL+

Используется для производства лицевых ламелей
клееного бруса, CLT – лицевых ламелей, погонажа,
мебельного щита,

- Идеальная, «чистовая» поверхность
- Отличная геометрия
- Маленькие, только живые сучки
- Жесткие ограничения по другим дефектам






COPT US-V, EXPORT VISUAL

Основная категория сорта для производства несущих балок, стеновых конструкций, погонажных изделий и любых других изделий из дерева

- Основной сорт для большинства рынков
- Хорошая геометрия
- Без обзола
- Строгие ограничения для сучков






СОПТ V+

Применяется в строительстве при возведении деревянных домов, изготовлении стропильных систем, формировании чернового пола, кровли, обрешетки, строительных лесов, опалубки.

- Хорошая геометрия
- Без обзола
- Точный контроль размера
- Сучки среднего размера
- Аналог качества С для стандарта ЕС





СОРТ 3-4, EXPORT

Используется в строительстве; изготовление «малоответственных» элементов; производство тары и упаковки; резка на мелкие заготовки различного назначения

- Второй базовый сорт для основных рынков
- Небольшой обзол
- Идеально подходит для строительства и упаковки
- Подходит для опалубки






COPT 4, REJECT-SCHAAL

Пиломатериалы для общестроительных работ

- Идеальный вариант для бытовых нужд
- Подходит для опалубки
- Для мелких деревянных деталей и дальнейшей обработки
- Может быть оптимизирован для дальнейшей пересортировки



Продукты из Берёзы

С 2023 года

Берёзовый шпон

Берёзовая фанера

**Ламинированная
фанера**

**Ламинированная
противоскользящая и
другие виды фанеры**

Шпон

Лицевой шпон, сорт Е-2,

Шпон для внутренних слоёв, сорт 3-4,

Кусковой шпон, сорт «отсев»

Толщина 1.2-2.5 mm

8'x 4' (2440 x 1220 mm)

6'x 3' (1830 x 915 mm)


4'x 4' (1220 x 1220 mm)

4'x 8' (1220 x 2440 mm)

5'x 5' (1525 x 1525 mm)

Сортировка в соответствии с
GOST 99-96 and PS 1-09

Старт производства:
2023



Влажность = 8 +/-2%

Лущеный шпон из берёзы



Фанера

WP (влагостойкая)

BWP (морская супер-влагостойкая)

**Толщины (предварительно):
...9, 12, 16, 18... mm**

8'x 4' (2440 x 1220 mm, 2500 x 1250 mm)

Interior/Exterior

Grading in accordance to


GOST 3916.1-96 and EN635-

2, EN 636, EN 13986:

2004+A1 2015

Старт производства:

4-й квартал 2023



100% берёзовая фанера

Высокая прочность и влагозащищённость



Пеллеты

Упаковка 15/25 кг / 1 тонна / 6/8 мм



Предоставляется розничная упаковка


– готово к продаже в магазине

Firewood

Колотые, Хвойные/Берёзовые

В ящиках / в сетках


Длина по заказу — 30/40 см



Предоставляется розничная упаковка

– готово к продаже в магазине

Строганая продукция и профиль



Вагонка

Доска пола

Строганый каркас

Молдинг

Планкен

Декинг



**Red
October**

Timber from Urals



Благодарим за Ваше время!

614058, ул. 9-го ЯНВАРЯ, ПЕРМЬ, РОССИЯ

+7(342)256 40 50

SALES@RO1910.RU

ro1910.ru